



# COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E SERVIZIO SANITARIO

19 novembre 2021

REGIONE DEL VENETO



**ULSS 1**  
DOLOMITI

Dott. Nahuel Fiorito  
Dott.ssa Obici Matilde  
Dott. Olivier Sebastiano



## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare del Ministero della Salute n. 50079 del 3.11.2021

*“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”*

... ..

- Linee Regionali Revisione del 15.11.2021

*“Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori”*



## FIGURE COINVOLTE

- Dirigenti
- Referenti Covid scolastici
- Referenti Covid dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti per le scuole  
(Dottor Nahuel Fiorito, Dottoressa Obici Matilde e Dottor Olivier Sebastiano)

# INDICAZIONI OPERATIVE

## SCENARIO 1:

### ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI PRIMA DELL' INGRESSO A SCUOLA

- febbre
- sintomi respiratori acuti (tosse)
- mal di gola
- raffreddore improvviso (soprattutto nei bambini più grandi e negli adulti)
- mal di testa
- dolori articolari
- sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito)
- perdita improvvisa di gusto e olfatto
- congiuntivite

.....



Contattare il medico  
curante (MMG o PLS)

# INDICAZIONI OPERATIVE

## SCENARIO 2: ALUNNO / OPERATORE CON SINTOMI DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO



1. trasferimento dell'alunno in aula Covid (un adulto con i DPI resta con lui, se possibile a distanza)
2. il **referente Covid** della scuola chiama i **genitori** per avvisarli di venire a prendere l'alunno il prima possibile
3. se la persona sintomatica fa parte del personale scolastico va a casa il prima possibile.
4. il genitore contatta il **medico curante** per le disposizioni del caso



# INDICAZIONI OPERATIVE

## Tampone positivo



Si prende in carico la classe sia a fronte di una positività al tampone rapido che al tampone molecolare



I **genitori** del bambino/ragazzo positivo o l'adulto positivo stesso contatta la **scuola**.

La **scuola** contatta le referenti Covid del **Dipartimento di Prevenzione** e diffonde le indicazioni del Team Scuole in base al caso.



I Referenti Covid del **Dipartimento di Prevenzione** contattano la **scuola**

# INDICAZIONI OPERATIVE: AULSS1 DOLOMITI

In seguito alla segnalazione di **un caso positivo** in ambito scolastico il **Referente scolastico COVID19** (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il **Dirigente Scolastico**, in accordo con quanto previsto dal documento nazionale:

• **individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo** secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1-2-3-4 e secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, come previsto dal citato documento nazionale; nell’individuazione dei contatti va considerato che:

a. i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va **da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test** risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19;

b. nelle scuole primarie e secondarie, se sono state rispettate le misure di prevenzione e sicurezza, si suggerisce, come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio e salvo diversa indicazione del SISP, di considerare esposti e quindi contatti scolastici:

- ◆ l’insegnante/operatore che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19;
- ◆ gli alunni delle classi in cui l’insegnante/operatore positivo abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, nelle 48 ore precedenti.



## INDICAZIONI OPERATIVE



La scuola viene contattata dalla famiglia.

**INFORMAZIONI IMPORTANTI** da richiedere sono:

- presenza di sintomi (da quando?)
- verificare l'ultimo giorno di presenza a scuola

L'indagine epidemiologica ricerca i contatti stretti di un caso positivo nelle **48 ore** precedenti i **sintomi** oppure nelle **48 ore** precedenti il **tampone positivo**.

Se il caso rientra nei criteri indicati contattare i referenti Covid del Dipartimento di Prevenzione e inviare al singolo utente le indicazioni standardizzate in base al caso.



## INDICAZIONI OPERATIVE

- è da considerarsi **autorizzato**, in via eccezionale ed urgente, **a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo**, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l'isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del SISP;
- trasmette ai contatti scolastici (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte dal SISP territorialmente competente, fornendo le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del SISP e comunque nel rispetto del trattamento delle informazioni personali sulla base della normativa vigente;

- **comunica tempestivamente al SISP l'elenco dei contatti** (nominativi e recapiti telefonici degli operatori/educatori e di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli appartenenti al gruppo), **avvalendosi di un apposito format già in uso per le scuole**, messo a disposizione dal SISP, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo 1;
- qualora il SISP non sia già intervenuto comunica le istruzioni che sono state fornite ai contatti.



## INDICAZIONI OPERATIVE

Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, **il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice**. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di sorveglianza di una parte dei contatti, il SISP, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). L'impossibilità infatti di poter disporre di una visione esaustiva della situazione iniziale e della presenza di eventuali altri casi positivi non consente al SISP di attivare in sicurezza eventuali misure che consentono di proseguire la didattica in presenza, dovendo quindi ricorrere alla misura della quarantena (con interruzione della didattica in presenza) per ragioni di salute pubblica a tutela della collettiva.



# INDICAZIONI OPERATIVE

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per i minori

**Tabella 1.** Servizi 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

| CONTATTI                              | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO       | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE   |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|--|
| Bambini                               | Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo                                       | Quarantena (10 giorni)*      | SI        | SI, Q10      |  |
| Educatori/insegnanti                  | Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo                  | Quarantena (7 o 10 giorni)*  | SI        | SI, Q7 o Q10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc).  |
| Altri insegnanti/operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo | Quarantena (7 o 10 giorni)*  | SI        | SI, Q7 o Q10 | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc).  |
| Altre sezioni/gruppi                  | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola  | Secondo valutazione del SISP | NO        | NO           | Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica. |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



# INDICAZIONI OPERATIVE

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per i minori

**Tabella 2.** Servizi 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

| CONTATTI                              | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO   | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE   |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|--|
| Bambini                               | Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza   | Quarantena (10 giorni)*  | SI        | SI, Q10      | La valutazione del singolo caso è comunque in carico al SISP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc).   |
| Educatori/ Insegnanti                 | Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                                 | Se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del SISP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico, oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice. |
|                                       |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena (10 giorni)*   | SI        | SI, Q10      |  |
| Altri insegnanti/operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessato dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)   | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.   |
| Altre sezioni/gruppi                  | Altre sezioni/gruppi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.  |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



## INDICAZIONI OPERATIVE

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per i minori

**Tabella 3.** Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE   |
|----------------------------|---|---|-----------|--------------|--|
| Alunni                     | Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo                             | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing;<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe.  |
| Docenti                    | I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo                  | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing;<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.<br>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena (10 giorni)*            | SI        | SI, Q10      |  |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing.<br>Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio è in carico all'operatore di sanità pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti sulla base dello stato vaccinale.  |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno   | NO        | NO           | Salvo diverse valutazioni del SISP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.   |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.



# INDICAZIONI OPERATIVE

Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per i minori

**Tabella 4.** Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO   | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE   |
|----------------------------|---|--|-----------|--------------|--|
| Alunni                     | Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza  | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing;</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>  |
| Docenti                    | Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                        | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti a quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di sanità pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing;</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul> |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena (10 giorni)*         | SI        | SI, Q10      |  |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)   | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.  |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del SISP.   |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente



# INDICAZIONI OPERATIVE

## Sorveglianza scolastica con testing

La “sorveglianza scolastica con testing” è un **periodo della durata complessiva di 10 giorni** dall’ultimo contatto con il caso positivo che può essere applicato quando sono state rispettate le misure di prevenzione per la diffusione virale previste per il contesto scolastico. Tale periodo si caratterizza per l’effettuazione di due test, uno il prima possibile dall’individuazione del caso indice e uno a distanza di 5 giorni. I contatti in “sorveglianza scolastica con testing” devono seguire determinate misure di prevenzione per sorvegliare la loro salute individuale e tutelare la salute della loro famiglia e della comunità. Tali soggetti, pur essendo stati a contatto con il caso di COVID-19, se seguono le indicazioni, possono riprendere l’attività scolastica in presenza dopo il primo test (T0) negativo. Il rispetto di tutte le misure previste dalla “sorveglianza scolastica con testing” richiede un importante senso di responsabilità e di senso civico.

## INDICAZIONI OPERATIVE

Se il risultato del test effettuato (T0) è negativo si può rientrare a scuola. Il rientro a scuola potrà avvenire solo:

- a) se si è in possesso di attestazione rilasciata dal SISP in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato,
- b) **in seguito ad una comunicazione da parte del SISP.**

Ai soggetti in “sorveglianza scolastica con testing” deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali ed evitare le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili, etc) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari, come illustrato in Appendice 1.





# INDICAZIONI OPERATIVE

## APPENDICE 1. SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING

### COS'È LA SORVEGLIANZA CON TESTING?

La "sorveglianza scolastica con testing" è una misura introdotta per mantenere la frequenza in classe dei contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti.

### QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING?

Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un caso positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici individuati.

### QUANTO DURA?

La sua durata è definita dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed è in genere di 10 giorni partendo dall'ultimo contatto con il caso positivo.

### DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ?

Durante tale periodo il SISP disporrà l'esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, il prima possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo, e un secondo tampone a distanza di circa 5 giorni. Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente possibile eventuali altri casi positivi asintomatici. E' necessario rispettare il periodo di sorveglianza per tutta la durata prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni casi i sintomi di questa infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo.

### COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA?

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni.

### COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA?

E' necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai propri familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare il SISP e/o il proprio Medico curante e seguire le indicazioni per l'isolamento domiciliare.

### QUALI COMPORTEMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA SORVEGLIANZA?

Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:

- monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante;
- sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare persone fragili (es. nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate;
- utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare frequentemente le mani;
- sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici;
- evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

Durante tale periodo, la scuola adotterà alcune particolari misure per garantire la frequenza scolastica, tutelando la salute di tutti.

Tutte queste raccomandazioni devono essere rispettate dai docenti/operatori scolastici, dagli alunni e dalle relative famiglie salvo diverse indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

## RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST

Alla notifica di una positività interna alla classe, i genitori possono decidere di non sottoporre i figli al tampone di screening. In tal caso eseguono 14 giorni di quarantena.

Importante compilare il modulo Google allegato alla mail che il Team Scuola AULSS1 invia alla scuola.

La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

## RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST

Con il presente modulo si dichiara il rifiuto dell'alunno/operatore scolastico di essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena e si accetta di osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni.

La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

\*Campo obbligatorio

Io sottoscritto (indicare nome, cognome e data di nascita) \*

La tua risposta

In qualità di \*

- Genitore/tutore dell'alunno
- Personale scolastico

Nome, cognome, data di nascita dell'alunno \*




## INDICAZIONI OPERATIVE

- In caso di **comparsa di sintomatologia durante la quarantena** i genitori dovranno contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta
- **Conviventi/ genitori** di soggetti individuati come “*contatti scolastici*” di un caso positivo: **non è prevista la quarantena né l’effettuazione di test diagnostico**
- **Personale ATA** positivo: **non vengono avviate procedure di screening**



# TAMPONI

Vengono generalmente eseguiti test antigenici RAPIDI di seconda/terza generazione





# TAMPONI

## L'appuntamento viene dato alla classe!

E' importante che tutta la classe esegua il tampone nello stesso momento.

In rare eccezioni (chi non riesce a presentarsi l'appuntamento per motivi gravi) è possibile accedere ai drive-in ad accesso libero presenti nella provincia di Belluno, possibilmente con la ricetta del medico curante o effettuare il tampone presso il proprio Pediatra di Libera Scelta o su indicazione del Dipartimento di Prevenzione.

## **COSA PUÒ FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI...PACE**

Preparare un file excel (come da Fac-simile allegato) per ogni classe seguendo le seguenti indicazioni:

- L'elenco con Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita e un numero cellulare per ogni alunno iscritto (un dato per ogni cella).
- L'elenco aggiornato (eliminare alunni che non frequentano la scuola)
- Nello stesso elenco devono essere inseriti **TUTTI** i docenti che insegnano nella classe (indicare i medesimi dati)
- Inserire eventuale personale ATA ? Infanzia?
- **CODICE MECCANOGRAFICO E CODICE FISCALE DELLA SCUOLA**



## COSA DEVE FARE LA SCUOLA IN TEMPO DI ... POSITIVITÀ

- Aggiornare l'elenco preparato in precedenza specificando fra parentesi eventuali alunni rimasti assenti nella settimana in cui è stata riscontrata la positività (specificando le date di assenza).
- Specificare fra parentesi i giorni in cui i docenti della classe hanno effettivamente svolto lezione nella settimana in cui è stata riscontrata la positività (NUMERO DI ORE)
- Aggiungere all'elenco eventuali alunni di altre classi che sono entrati in contatto con il positivo per attività particolari (es. attività di pluriclasse, laboratori).
- Inviare l'elenco aggiornato della classe all'indirizzo e-mail [covid19.scuola@aulss1.veneto.it](mailto:covid19.scuola@aulss1.veneto.it)



***GRAZIE***

***PER***

***L'ATTENZIONE***